

1. Deskové materiály

1.7.	OSB desky	MC 1
------	------------------	------

1.7.1.	OSB SUPERFINISH® ECO - DOPORUČUJEME	
--------	--	---

Provedení	Rozměr v mm	Počet ks/paleta	Cena Kč/m ²
OSB 3 N	8x1250x2500	84	93,-
OSB 3 N	10x1250x2500	69	112,-
OSB 3 N	12x1250x2500	59	131,-
OSB 3 N	15x1250x2500	47	161,-
OSB 3 N	18x1250x2500	39	194,-
OSB 3 N	22x1250x2500	32	237,-
OSB 3 N	25x1250x2500	28	269,-
OSB 3 N - 4PD	12x625x2500	59	137,-
OSB 3 N - 4PD	15x625x2500	47	170,-
OSB 3 N - 4PD	18x625x2500	39	204,-
OSB 3 N - 4PD	22x625x2500	32	250,-
OSB 3 N - 4PD	25x625x2500	28	284,-
OSB 4 N	12x1250x2500	59	140,-
OSB 4 N	15x1250x2500	47	173,-
OSB 4 N	18x1250x2500	39	207,-
OSB 4 N	22x1250x2500	32	254,-
OSB 4 N - 4PD	15x1250x2500	47	182,-
OSB 4 N - 4PD	18x1250x2500	39	218,-
OSB 4 N - 4PD	22x1250x2500	32	267,-
OSB 4 N - 4PD	25x1250x2500	28	303,-

Ceny uvedeny vč. DPH. Platnost od 01.03.2011. Platnost končí dnem vydání nového ceníku.

- Při paketovém odběru sleva 3%
- OSB 4 jenom na objednávku a pouze paketové odběry

1.7.2.	OSB EUROSTRAND	
--------	-----------------------	---


Provedení	Rozměr v mm	Počet ks/paleta	Cena Kč/m ²
OSB 3 B - 4PD	12x675x2500	84	158,-
OSB 3 B - 4PD	15x675x2500	68	197,-
OSB 3 B - 4PD	18x675x2500	56	236,-
OSB 3 B - 4PD	22x675x2500	44	287,-
OSB 3 B - 4PD	25x675x2500	40	306,-
OSB 3 N - 4PD	12x675x2500	84	136,-
OSB 3 N - 4PD	15x675x2500	68	170,-
OSB 3 N - 4PD	18x675x2500	56	204,-
OSB 3 N - 4PD	22x675x2500	44	250,-
OSB 3 N - 4PD	25x675x2500	40	284,-
OSB 3 N	6x1250x2500	84	92,-

Ceny uvedeny vč. DPH. Platnost od 01.03.2011. Platnost končí dnem vydání nového ceníku.

- Při paketovém odběru sleva 3 %.


1. Deskové materiály

1.7.	OSB desky	MC 1
------	------------------	------

1.7.1.	OSB KRONOPOL		
Provedení	Rozměr v mm	Počet ks/paleta	Cena Kč/m ²
OSB 3 N	12x1250x2500	78	131,-
OSB 3 N	15x1250x2500	60	160,-
OSB 3 N	18x1250x2500	52	193,-
OSB 3 N	22x1250x2500	42	237,-
OSB 3 N	25x1250x2500	38	269,-
OSB 3 N	18x2070x2800	26	194,-
OSB 3 N - 4PD	12x675x2500	78	137,-
OSB 3 N - 4PD	15x675x2500	60	170,-
OSB 3 N - 4PD	18x675x2500	52	204,-
OSB 3 N - 4PD	22x675x2500	42	250,-
OSB 3 N - 4PD	25x675x2500	38	284,-


Ceny uvedeny vč. DPH. Platnost od 01.03.2011. Platnost končí dnem vydání nového ceníku.

- Při paketovém odběru sleva 3 %.

1.7.4.	OSB CONTIFINISH - DOPRODEJ		
Provedení	Rozměr v mm	Počet ks/paleta	Cena Kč/m ²
OSB 3 N	15x1250x2500	60	160,-
OSB 3 N - 4PD	15x675x2500	60	170,-

Ceny uvedeny vč. DPH. Platnost od 01.03.2011. Platnost končí dnem vydání nového ceníku.

- Při paketovém odběru sleva 3 %.


1.7.2.	OSB STERLING - DOPRODEJ		
Provedení	Rozměr v mm	Počet ks/paleta	Cena Kč/m ²
OSB 3 N - 4PD	15x675x2500	60	170,-
OSB 3 N - 4PD	18x675x2500	50	204,-

Ceny uvedeny vč. DPH. Platnost od 01.03.2011. Platnost končí dnem vydání nového ceníku.

- Při paketovém odběru sleva 3 %.

1. Deskové materiály

1.7.	OSB desky	MC 1
------	------------------	------

1.7.8.	OSB FOLIOVANÉ		
Provedení	Rozměr v mm	Počet ks/paleta	Cena Kč/m ²
OSB 3 Hladké	12x1250x2500	* DOPRODEJ	245,-
OSB 3 Hladké	18x1250x2500	* DOPRODEJ	318,-
OSB 3 Protiskluzové	18x1250x2500	* DOPRODEJ	332,-

Ceny uvedeny bez DPH. Platnost od 05.01.2011. Platnost končí dnem vydání nového ceníku.

1. Deskové materiály

1.7.

OSB desky

MC 1

DŘEVOŠTĚPKOVÉ DESKY - OSB

- Použití:**

Plošný konstrukční materiál dřevostaveb, nosné prvky stropních a střešních konstrukcí, sendvičové panely stěn a stropů, vyztužující konstrukce vnějších a vnitřních stěn, nosné a nášlapné vrstvy plovoucích podlah, výroba stropních l-nosníků, plošný materiál pro opravy a rekonstrukce, finální pohledové obložení stěn a stropů, tesařské a bednicí práce, materiál pro ztracené bednění, výstavnictví, výroba obalů, nástavby bytových domů, hospodářské objekty, buňkové sestavy pro vybavení stavenišť.

- Základní charakteristika:**

Desky OSB jsou vyrobeny z tenkých velkoplošných třísek uložených do 3 vrstev. Hlavní výhodou jsou vysoká tvarová stabilita, stejnorodost a minimální objemové změny. vynikající hodnoty pevnosti v ohybu, tlaku a tahu, snadná a rychlá montáž, fixace pomocí klasických spojovacích prostředků, velmi nízký obsah formaldehydu (emisní třída E1)

B	broušená strana
N	nebroušená strana
4 PD	pero/drážka po celém obvodu desky
OSB 3	nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí
OSB 4	nosné desky zvláště zatížitelné pro použití ve vlhkém prostředí

Technická data

Výrobce OSB3		Kronoply		EGGER		Kronospan	
vlastnost	norma	Síla v mm	N/mm ²	Síla v mm	N/mm ²	Síla v mm	N/mm ²
Pevnost v ohybu (hl. osa)	EN310	6-10	22	10-18	33	6-10	22
		10-18	20	18-25	31	10-18	20
		10-25	18			10-25	18
Pevnost v ohybu (vedlejší osa)	EN310	6-10	11	10-18	10	6-10	11
		10-18	10	18-25	9	10-18	10
		10-25	9			10-25	9
Pevnost v tahu (ve směru kolmém na rovinu desky)	EN319	6-10	0,34	10-18	0,32	6-10	0,34
		10-18	0,32	18-25	0,30	10-18	0,32
		10-25	0,30			10-25	0,30
Modul pružnosti (hl. osa)	EN310	6-25	3500	10-25	5300-5200	6-25	3500
Modul pružnosti (vedlejší osa)	EN310	6-25	1400	10-25	2500-2300	6-25	1400
<i>vlastnost</i>	<i>norma</i>	<i>%</i>					
Tloušťka nabobtnání po 24 hod.	EN317	15		12		15	
<i>vlastnost</i>	<i>norma</i>	<i>Mg/100g</i>					
Obsah formaldehydu	EN120	<8 E1		<8 E1		<8 E1	
<i>vlastnost</i>	<i>norma</i>	<i>Kg/m³</i>					
Měrná hmotnost	EN323	600-650		600-650		600-650	

DŘEVOŠTĚPKOVÉ DESKY – OSB FOLIOVANÉ

- Použití:**

Ve stavebnictví pro bednicí práce.

- Základní charakteristika:**

OSB fóliované desky jsou konstrukční desky vyrobené z OSB 3 a pokryté na obou stranách tmavě hnědou fólií 220 g/m², která zajišťuje její hladký povrch, jenž je velmi důležitý pro povrchovou kvalitu finální betonové konstrukce. Okraje desek jsou chráněny vodoodpudivým polyuretanovým lakem proti pronikání vlhkosti, což snižuje jejich nabobtnání na minimum a zvyšuje kvalitu finálního betonového povrchu, stejně jako možnost dalšího opakovaného použití desek.

Technická data

Emisní třída	Hygienická třída E1
Třída hořlavosti	B2
Hustota	640 kg/m ³ ± 20kg
Vlhkost	9% ± 3%
Pevnost v ohybu min.	15 N/mm ³